



DŘEVĚNÉ

TRÁMY

DUB



LEEUWENBURGH  
FINEER BV



# DŘEVĚNÉ TRÁMY

Dýha krájená ze starých (zvětralých) dubových trámů



*Zvětralé trámy jsou krájeny na tenkou dýhu.*



*Ruční výběr a zpracování dýhy pro lepení.*

Dubové dřevo ve své nejčistší formě

*Dřevo včetně prasklin, suků a s přírodní rozmanitostí barev. Hrubé pláty trámů přilepené k černému podkladu. Právě dřevo z trámů.*

Real, pure BEAM WOOD

BEAM WOOD, OAK - NATURAL



169.0,9.BV

BEAM WOOD, OAK - GREYED



161.0,9.BV

BEAM WOOD, OAK - SMOKED



171.0,9.BV



Dýhová deska s napojováním

169.0,9.BV

161.0,9.BV

171.0,9.BV

BEAM WOOD, OAK - NATURAL > ZVĚTŠENÍ



169.0,9.BV

BEAM WOOD, OAK - GREYED > ZVĚTŠENÍ



161.0,9.BV

BEAM WOOD, OAK - SMOKED > ZVĚTŠENÍ



171.0,9.BV



## Dřevo z trámů pro ruční dýchování



Dřevo z trámů je dostupné také jako Lignapal, který má stejné černé spoje a praskliny. Lignapal má tloušťku 1,2 mm a může být zpracováván jako standardní HPL.




S Lignapalem je snadné dýchovat i kulaté plochy.

## Masivní dřevo z trámů tl. 2,5 mm

- extra silná dýha pro přesné pokosové spoje
- velmi hluboké praskliny
- velmi hluboké spoje
- velmi robustní



Možnost dodání hrubě  
nařezané dýhy



# SPECIFIKACE

Produkt: **Leeuwenburgh Beam Wood, Oak, Natural** 169.0.9.BV  
Jádro: MDF oboustranně natřená načerno  
Strana A: broušená dýha tl. 0,9 mm, spojovaná do vzhledu skládaných trámů  
Strana B: předbroušená dýha z trámů tl. 0,9 mm, spojovaná tradičně  
Rozměry: 304x122 cm nebo 243x121 cm  
Skladem: 1304x121 cm s jádrem 18mm MDF

Produkt: **Leeuwenburgh Beam Wood, Oak, Greyed** 161.0.9.BV  
Jádro: MDF oboustranně natřená načerno  
Strana A: broušená a zašedlá dýha tl. 0,9 mm, spojovaná do vzhledu skládaných trámů  
Strana B: předbroušená a zašedlá dýha z trámů tl. 0,9 mm, spojovaná tradičně  
Rozměry: 304x122 cm nebo 243x121 cm  
Skladem: 304x121 cm s jádrem 18mm MDF

Produkt: **Leeuwenburgh Beam Wood, Oak, Smoked** 171.0.9.BV  
Jádro: MDF oboustranně natřená načerno  
Strana A: broušená a okouřená dýha tl. 0,9 mm, spojovaná do vzhledu skládaných trámů  
Strana B: předbroušená a okouřená dýha z trámů tl. 0,9 mm, spojovaná tradičně  
Rozměry: 304x122 cm nebo 243x121 cm  
Skladem: 304x121 cm s jádrem 18mm MDF

## PRO RUČNÍ DÝHOVÁNÍ:

Produkt: **Lignapal Brut**  
Popis: dýha z dubových trámů s černými spoji s laminátovým jádrem  
Povrch: broušený  
Rozměry: 3050x1220x1,2 mm

**Lignapal Brut – natural** | **Lignapal Brut – Oak, greyed** | **Lignapal Brut – Oak, smoked**  
91.169.12 | 91.161.12 | 91.171.12

## SILNÁ DÝHA

Produkt: **Leeuwenburgh Beam Wood, Oak, Natural, solid** 169.2.4.BV  
Jádro: MDF oboustranně natřená načerno  
Strana A: broušená dýha tl. 2,5 mm, spojovaná do vzhledu skládaných trámů  
Strana B: předbroušená dýha z trámů tl. 2,5 mm, spojovaná tradičně  
Rozměry: 304x122 cm nebo 243x121 cm  
Skladem: 304x121 cm s jádrem 16mm MDF

Produkt: **Leeuwenburgh Beam Wood, Oak, Greyed, solid** 161.2.4.BV  
Jádro: MDF oboustranně natřená načerno  
Strana A: broušená a zašedlá dýha tl. 2,5 mm, spojovaná do vzhledu skládaných trámů  
Strana B: předbroušená a zašedlá dýha z trámů tl. 2,5 mm, spojovaná tradičně  
Rozměry: 304x122 cm nebo 243x121 cm  
Skladem: 304x121 cm s jádrem 16mm MDF

Produkt: **Leeuwenburgh Beam Wood, Oak, Smoked, solid** 171.2.4.BV  
Jádro: MDF oboustranně natřená načerno  
Strana A: broušená a okouřená dýha tl. 2,5 mm, spojovaná do vzhledu skládaných trámů  
Strana B: předbroušená a okouřená dýha z trámů tl. 2,5 mm, spojovaná tradičně  
Rozměry: 304x122 cm nebo 243x121 cm  
Skladem: 304x121 cm s jádrem 18mm MDF



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY

Leeuwenburgh Fineer může poskytnout mnoho různých povrchových úprav. Desky mohou být namořeny barvou nebo bělené, mohou mít různé lakované nebo olejované povrchové úpravy – od velmi přírodního matu k vysokému lesku.





**LEEUWENBURGH**  
FINEER BV

**TAUN**  
[www.taun.cz](http://www.taun.cz)

Logistic park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01 Hostivice - Palouky  
tel./fax: +420 251 618 070, [taun@taun.cz](mailto:taun@taun.cz)

Hněvkovského 65a, 617 00 Brno, t + f: +420 543 213 791  
[brno@taun.cz](mailto:brno@taun.cz)