


TAUN



INFORMACE O PRODUKTECH

polyrey

| We create for you.



1. Ochranná vrstva u tištěných dekorů.
2. Dekorativní papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí.
3. Vrstvy kraftového papíru impregnované fenolickými pryskyřicemi.



Vlastnosti

- Všestranný, odolný a hygienický povrch.
- Vysoká odolnost proti vnějším vlivům (oděr, náraz, skvrny atd.).
- Sanitized® – povrch antibakteriálně ošetřen ionty stříbra.
- Neporézní, voděodolný povrch.
- Bezpečný při styku s potravinami (IANESCO).



Použití

- Vhodné do náročného prostředí – obchody, hotely, kanceláře, školy, nemocnice atd.
- Vhodné jak na horizontální (dveře, obklady stěn), tak vertikální použití (pracovní desky, nábytek).
- Vhodné k lepení na jakýkoliv nosič (dřevo, kov, kámen, voština atd.).
- Ohýbání za studena i za tepla (postforming).
- 82 dekorů dostupných ve dveřních formátech 215x97 a 245x124 cm.
- Certifikováno MED pro použití v lodním průmyslu. Ostatní certifikáty pro veřejnou dopravu na vyžádání.
- Protect+ GRANIT – povrch doporučený pro intenzivní horizontální využívání (pracovní desky).

Nabídka produktů

| ROZMĚR | | 215 x 97 cm | 245 x 124 cm | 307 x 124 cm | 307 x 132 cm | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|-----------|
| POVRCH | | FA-EXM | FA | FA BRIHG | FA-GRAIN-GRANIT-ROC-SURF SOFT-EXM-LEG-ALG | EPM-BRIHG |
| PROVEDENÍ | Standardní | ● | - | - | ● | ● |
| | Postforming | - | ● | ● | - | - |
| | Nehořlavé | ● | ● | ● | ● | ● |

Všechny povrchy jsou dostupné v tl. 0,8 mm, vyjma povrch BRIHG, který se kvůli lepšímu lesku dodává v tl. 1 mm.
! HPL ve větších formátech (412 x 151 cm a 432 x 166 cm) jsou dostupné na poptávku, prosím kontaktujte nás.



1. Ochranná vrstva chránící tištěné dekory
2. Dekorativní papír impregnovaný melaminem
3. Vrstvy kraftového papíru impregnované fenolickými pryskyřicemi



Vlastnosti

- Samonosný (od tl. 6 mm) vysokotlaký laminát.
- Vysoká odolnost proti nárazu a vlhkosti.
- Sanitized® – povrch antibakteriálně ošetřen ionty stříbra.
- Strojově opracovatelný v celé tloušťce.
- Oboustranně dekorovaný.
- Nezávadný při styku s potravinami.




Použití

- Vhodné pro volně stojící aplikace bez nosného podkladu, a to jak vertikální (kabinkové systémy), tak horizontální (pracovní desky).
- Materiál odolný proti plísním, vhodný do vlhkého prostředí (šatny, toalety).
- Vyhovuje omezením vyplývajícím z požadavků na veřejné prostory (školy, nemocnice atd.) při použití na obklady stěn či nábytek.
- Ideální pro prostředí s důrazem na hygienu (nemocnice, školy atd.).
- 82 dekorů ve dveřním formátu 215 x 97 cm.

Nabídka produktů

| | | | |
|-----------|------------|-----------------------|--------------|
| ROZMĚR | | 215 x 97 cm | 307 x 124 cm |
| POVRCH | | FA | |
| PROVEDENÍ | STANDARDNÍ | 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 | |
| | NEHOŘLAVÉ | 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 | |



1. Dekorativní papír impregnovaný melaminem (z obou stran desky)
2. Jádro – dřevotříška nebo MDF



Vlastnosti

- Ekonomický dekorativní panel připravený ke zpracování.
- Dobrá odolnost vůči poškrábání, snadná údržba.
- Estetická kvalita (hrany, vzhled povrchu) a pevnost MDF.
- Oboustranně dekorovaný.
- Nezávadný při styku s potravinami.



ODOLNOST VŮČI PRASKÁNÍ



HYGIENICKÝ POVRCH



BAREVNÁ STÁLOST POD UMĚLÝM OSVĚTLENÍM



ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ



ODOLNOST VŮČI ÚDRŽBA



ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM A ČISTIČÍM PROSTŘEDKŮM

Použití

- Vhodné pro vertikální použití (příčky) a nenáročné horizontální použití (nábytek) v méně namáhaném prostředí.
- Dostupné ve vlhkuodolném provedení pro vlhké prostředí.
- Panoprey / Polyrey HPL / Compact Reysipur / Polyprey doplňující se produkty pro harmonický interiérový design:

┌ 156 dekorů dostupných v Panoprey, které mohou být koordinovány s HPL ve velikostech 307x124 a 307x132 cm

┆ 72 dekorů dostupných v HPL ve dveřních formátech 215 x 97 a 245 x 124 cm

⊙ Shodné melaminové a ABS hrany pro perfektní vzhled (dostupné u našich partnerů)

Nabídka produktů

| PRODUKT | | DTD | MDF |
|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| ROZMĚR | | 280 x 207 cm | |
| POVRCH | | FA – BRI – EXM – GRAIN – EPM – LEG | |
| PROVEDENÍ | Standardní | 8 – 12 – 16 – 19 – 25 – 30 mm | 12 – 16 – 19 mm |
| | Vlhkuodolné | 19 mm | - |
| | Nehořlavé | 12 – 16 – 19 mm | - |

Epimat (EPM) – nedostupný v tl. 8 mm; Panoprey BRI – dostupné pouze v tl. 19 mm ve standardním provedení.



1. Vysokotlaký laminát z obou stran desky
2. Jádro – dřevotříška nebo MDF

Vlastnosti

- Dekorativní panel připravený k použití.
- Stejně povrchové vlastnosti jako Polyrey HPL.
- Sanitized® – povrch antibakteriálně ošetřen ionty stříbra.
- Vysoce kvalitní průmyslové lepení, odolné proti vlhkosti.
- Dekorativní po obou stranách




Použití

- Vhodné do náročného prostředí – vlakové stanice, letiště, laboratoře, obchody, hotely, kanceláře, školy, nemocnice atd.
- Vhodné jak na horizontální (dveře, obklady stěn), tak vertikální použití (pracovní desky, nábytek).
- Protect+ GRANIT – povrch doporučený pro intenzivní horizontální využívání (pracovní desky).

Nabídka produktů

| PRODUKT | | DTD | MDF |
|-----------|-------------|---|-----|
| ROZMĚR | | 307 x 124 cm | |
| POVRCH | | FA - SURF - SOFT - BRIHG - EXM - GRAIN - EPM - LEG - GRANIT - ROC-ALG | |
| PROVEDENÍ | Standardní | • | • |
| | Vlhkuodolné | • | - |
| | Nehořlavé | • | - |

Všechny povrchy jsou dostupné v tloušťce 19,6 mm, kromě povrchu BRIHG, který je kvůli lepšímu stupni lesku nabízen tloušťce 20 mm.



1. Plátek kovu
2. Vrstvy kraftového papíru napuštěného fenolickými pryskyřicemi



Vlastnosti

- Pravý kov: hliník.
- Antioxidační ošetření – polyesterová nebo epoxy povrchová úprava, nebo anodizace.
- Skvělá odolnost proti ohni.
- Nízká váha, snadno zpracovatelné.
- Ohybatelné za studena, ale nepostformovatelné.



PROTIPOŽÁRNÍ
ÚPRAVA



NÍZKÁ VÁHA A SNADNÉ
ZPRACOVÁNÍ



BAREVNÁ STÁLOST
POD UMĚLÝM
OSVĚTLENÍM



ODOLNOST VŮČI
PRASKÁNÍ



ODOLNOST VŮČI
ÚDRŽBA




ODOLNOST VŮČI
CHEMIKÁLIÍM
A ČISTIČÍM
PROSTŘEDKŮM

Použití

- Ideální k vylepšení luxusních architektonických konceptů (design obchodních sítí, hotelů atd.).
- Vhodné jak pro vertikální (obklady stěn), tak pro lehké horizontální použití.
- Nedoporučeno pro intenzivní horizontální použití, do velmi vlhkého prostředí nebo k exteriérovému použití.
- Efekt broušeného hliníku – dostupné ve 3m délce (i v zalisovaných panelech).
- Certifikát MED pro aplikace na lodích.

Nabídka produktů

| PRODUKT | PUR METAL | | PANOMETAL |
|-----------|-------------------------|------------|------------|
| ROZMĚR | 244 x 122 cm | 305x122 cm | 305x122 cm |
| POVRCH | BROSSÉ - BRILLANT - MAT | BROSSÉ | BROSSÉ |
| PROVEDENÍ | Nehořlavé | 0,8/0,9 mm | 0,8 mm |
| | | | 19,6 mm |



1. Dekorativní papír impregnovaný melaminem
2. Vrstvy probarveného kraftového papíru impregnovaného teplem tvrdnoucími pryskyřicemi



Vlastnosti

- Jádro barevně sladěné s dekorativním povrchem pro ucelený efekt.
- Vysoká odolnost proti oděru.
- Vynikající odolnost proti žáru a vlhkosti.
- Sanitized® – povrch antibakteriálně ošetřen ionty stříbra.
- Bezpečné při styku s potravinami (IANESCO).



ODOLNOST VŮČI PRASKÁNÍ



ODOLNOST VŮČI NÁRAZU



ODOLNOST VŮČI ODĚRU



HYGIENICKÝ POVRCH



BAREVNÁ STÁLOST POD UMĚLÝM OSVĚTLENÍM



ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ



ODOLNOST VŮČI TEPLU



ODOLNOST VŮČI ÚDRŽBA



ODOLNOST VŮČI PROPÁLENÍ CIGARETOU




ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM A ČISTIČÍM PROSTŘEDKŮM

Použití

- Specifický design pro originální projekty a výrobu zakázkového nábytku.
- Vhodné jak pro horizontální, tak pro vertikální použití, a to i v náročném prostředí.
- Ideální při hranění – vytváří uniformní povrch bez viditelných spár.
- Bílá barva dostupná také v postformingovém provedení pro výrobu pracovních desek, podumyvadelových skříněk a oblého nábytku.

Nabídka produktů

| DEKOR | BLANC ABSOLU | | NOIR ABSOLU |
|-----------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ROZMĚR | 307x132 cm | 307 x 132 cm | 307 x 132 cm |
| POVRCH | FA | BRIHG - ALG - EPM - ROC - LEG | FA - BRIHG - ALG - EPM - ROC - LEG |
| PROVEDENÍ | Postforming | 0,6 mm | - |
| | Standardní | 1,2 mm | 1,2 mm |



1. Dekorativní papír impregnovaný melaminem z obou stran desky
2. Vrstvy probarveného kraftového papíru impregnovaného teplem tvrdnoucími pryskyřicemi



Vlastnosti

- Jádro barevně sladěné s dekorativním povrchem pro ucelený efekt.
- Samonosný a opracovatelný v celé své tloušťce.
- Odolný proti nárazu, poškrábání a vlhkosti.
- Sanitized® – povrch antibakteriálně ošetřen ionty stříbra.
- Blanc Absolu – přirozeně nehořlavý (B – s2, d0).
- Bezpečné při styku s potravinami (IANESCO).




Použití

- Specifický design pro originální projekty a výrobu zakázkového nábytku.
- Vhodný jak pro horizontální (pracovní desky, kancelářské lavice, recepční pulty atd.), tak pro vertikální (obklady zdí, čela skříněk, dělící struktury) použití.
- Vhodný pro provozně náročné nebo náchylné aplikace ve veřejných prostorech, i do vlhkého prostředí.
- Ideální pro vytváření různých profilů a tloušťek, kreativní design díky flexibilitě.

Nabídka produktů

| DEKOR | BLANC ABSOLU | | NOIR ABSOLU |
|-----------|--------------|------------------|------------------|
| ROZMĚR | 260 x 205 cm | 307 x 132 cm | 307 x 132 cm |
| POVRCH | FA | FA – BRIHG – ROC | FA – BRIHG – ROC |
| PROVEDENÍ | Postforming | - | 10 – 12,5 mm |
| | Standardní | 8 – 10 – 12,5 mm | 10 – 12,5 mm |



1. Ochranný akrylový lak
2. Potištěná laminovaná vrstva
3. Dřevotřískové jádro
4. Protitah

Vlastnosti

- Dekorativní panel připravený k použití.
- Odolný proti poškrábání, nárazu a oděru.
- Skvělá barevná stálost pod osvětlením.
- Přímý digitální tisk na podklad.
- Jedna strana dekorativní, z druhé strany protitah.



Použití

- Vhodné jak pro intenzivní horizontální (pracovní desky, nábytek), tak vertikální (dveře, obklady stěn) použití.
- Vhodné pro veřejné prostory s velkým provozem: obchody, pohostinství, školy, nemocnice.

Nabídka produktů

| | | |
|-----------|-----------------|-------|
| DEKOR | DIGITÁLNÍ PANEL | |
| ROZMĚR | 305 x 125 cm | |
| POVRCH | FA | |
| PROVEDENÍ | Standardní | 19 mm |

PRAHA
Taun spol. s r.o.
Logistic Park Tulipán
Průmyslová 1368
253 01 Hostivice
tel. / fax: 251 618 070
e-mail: taun@taun.cz

BRNO
Taun spol. s r.o.
Hněvkovského 65a
617 00 Brno

tel. / fax: 543 213 791
e-mail: brno@taun.cz

TAUN


polyrey
A WILSONART COMPANY

www.taun.cz